

**CASH**® Special

# Aturdidor con perno cautivo penetrante

Herramienta ergonómica de aturdimiento humanitario accionada por cartucho





#### Gama de CASH® Special

Descripción	Calibre	Peso del producto	Cartucho máximo	Código del producto	
<b>CASH</b> ® Special mango negro estándar	.22"	2,8 kg	3 granos	4100R	
CASH® Special mango negro estándar	.25″	3,0 kg	3,5 granos	4121R	

### Gama de cartuchos para CASH® Special

Calibre	Color	Granos	Energía (J)			Usos aconsejados	Código del producto	
			STD	HD	HL		Lata de 50	Caja de 1000
.22"	Marrón	1	122	114		Lechones, corderos y crías	7505T	7505
.22"	Rosa	1,25	189	182		Terneros jóvenes, lechones, corderos y crías	7585T	7585
.22"	Púrpura	2,5	238	227		Ganado pequeño, cerdos pequeños, ovejas y cabras	7565T	7565
.22"	Verde	3	291	277		Ganado mediano, cerdos de mercado, caballos y otros animales grandes	7632T	7632
.22"	Rojo	4	N/A	325		Ganado pesado y toros, cerdos pesados y caballos grandes	7645T	7645
.25"	Rosa	1,25	165	163	167	Terneros jóvenes, lechones, corderos y crías	4121KA	7760
.25"	Amarillo	2	249	243	247	Ganado pequeño, cerdos pequeños, ovejas y cabras	4121KB	7710
.25"	Azul	3	296	288	297	Ganado mediano, cerdos de mercado, caballos y otros animales grandes	4121KC	7757
.25″	Naranja	3,5	N/A	329	332	Ganado pesado y toros, cerdos pesados y caballos grandes	4121KD	7748

## Cada herramienta de aturdimiento Frontmatec Accles & Shelvoke incluye medidas de apoyo

- Herramientas de limpieza y mantenimiento
- Servicio de mantenimiento de piezas de repuesto disponible de inmediato
- Instrucciones del usuario conforme los requisitos normativos
- Instrucciones de mantenimiento total
- Información en línea descargable, como manuales, guías de selección de cartuchos, videos de entrenamiento, etc.
- Servicio de mantenimiento in situ e interno (dependiendo del proveedor)



#### Contacto

CN: shanghai@frontmatec.com Teléfono: +86 215 859 4850

> ES: barcelona@frontmatec.com Teléfono: +34 932 643 800

DK: kolding@frontmatec.com Teléfono: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com Teléfono: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com Teléfono: +44 121 313 3564

accles-shelvoke.com frontmatec.com



